



Stöckel

— Haustüren in Premiumqualität.



Stöckel — Das kommt mir ins Haus.



Die perfekte Haustür Garantiert von Stöckel®

Wir freuen uns, Ihnen eine Kollektion der 100 besten Haustüren von Stöckel zu präsentieren. Diese sorgfältig ausgewählten Topseller bieten Ihnen eine beeindruckende Vielfalt an Designs, hochwertigen Materialien und Farben, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch höchste Sicherheitsstandards erfüllen.

Alle gezeigten Türen sind innerhalb von **XX** Wochen ab Werk erhältlich und sind optimal auf Ihre individuellen Ansprüche zugeschnitten. Hier finden Sie die Tür, die zu Ihrem persönlichen Stil passt und gleichzeitig Funktionalität und Langlebigkeit garantiert.

**Herzlich willkommen zuhause,
Ihr Familienunternehmen Stöckel**

KOMPETENZ
UND KUNDENNÄHE
MACHEN STÖCKEL ZUM
IDEALEN PARTNER
FÜR IHRE WOHN-
TRÄUME.

Von Beratung bis Wartung

Bei uns kommt alles aus einem Haus

STÖCKEL® steht seit 1957 für eine Marke, die langjährige Erfahrung, Sicherheit, Innovation und höchste Qualität vereint. Als Qualitätsmarktführer in der Fenster- und Haustürenbranche, bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Premiumprodukten.

Damit präsentiert sich STÖCKEL® von der Beratung, Planung und Herstellung bis hin zur Montage und Wartung als vielseitiger Komplettanbieter – der auch die Extrameile mit Ihnen geht und individuelle Ansprüche erfüllt.

FREUEN
SIE SICH AUF
IHRE NEUE
HAUSTÜR!



Haustüren-Systeme für jeden Anspruch

PrimeDoor Holz-Türen

Edles Holz, elegantes Profildesign, verbunden mit besten technischen Eigenschaften machen die Holz-Haustüren von STÖCKEL® so einzigartig. Eine Bautiefe von 90 mm gewährleistet höchste Stabilität und Lebensdauer.

Alle Holzhaustüren-Systeme auch als PrimeDoor 8.0 (Bautiefe 78 mm) mit 2fach-Glas lieferbar.




PrimeDoor 9.0 Classic

Holzhaustüren
in zeitloser, eleganter Optik
Bautiefe: 90 mm




PrimeDoor 9.0 Deluxe

Holzhaustüren
mit Profilierung in eleganter,
dezentler Ausstrahlung
Bautiefe: 90 mm




PrimeDoor 9.0 RoyalClassic

Holzhaustüren
beidseitig mit überfärbten, glatten
Glasleisten und Wasserschenkel
Bautiefe: 90 mm



PrimeDoor 9.0 RoyalDeluxe

Holzhaustüren
beidseitig mit überfärbten, profilierten
Glasleisten und Wasserschenkel
Bautiefe: 90 mm



PrimeDoor 9.0 ClassicFormat

Holz-Vollblatt-Türen
beidseitig mit glatten Leisten
und Wasserschenkel
Bautiefe: 90 mm




PrimeDoor 9.0 DeluxeFormat

Holz-Vollblatt-Türen
beidseitig mit profilierten Leisten
und Wasserschenkel
Bautiefe: 90 mm



PrimeDoor 9.0 ClassicTrend


Holz-Vollblatt-Türen
mit Glasausschnitt, außen ohne
Glasleiste, innen bündige Glasleiste
und Wasserschenkel
Bautiefe: 90 mm



PrimeDoor 9.0 ClassicFusion

Holz-Vollblatt-Türen
mit Glasausschnitten, außen mit
Edelstahlapplikationen, innen Glasleiste
bündig und Wasserschenkel
Bautiefe: 90 mm

*gilt für 3fach-Wärmeschutzverglasung Ug 0,6 W/m² K



EcoDoor 8.0 Classic

Kunststoff-Haustüren
in zeitloser, eleganter Optik
Bautiefe: 80 mm




EcoDoor 8.0 Kontur

Kunststoff-Haustüren mit
äußerem Vollblatt-Design
in zeitloser, eleganter Optik
Bautiefe: 80 mm



EcoDoor 8.0 Plano

Kunststoff-Haustüren mit innerem
und äußerem Vollblatt-Design
in zeitloser, eleganter Optik
Bautiefe: 88 mm



AluDoor 8.0 Classic

Alu-Haustüren
in zeitloser, anspruchsvoller Eleganz
Bautiefe: 72 mm



AluDoor 8.0 Kontur

Alu-Haustüren mit äußerem
Vollblatt-Design
in zeitloser, eleganter Optik
Bautiefe: 72 mm



AluDoor 8.0 Plano

Alu-Haustüren mit innerem
und äußerem Vollblatt-Design
in zeitloser, eleganter Optik
Bautiefe: 84 mm

*gilt für 3fach-Wärmeschutzverglasung Ug 0,6 W/m² K

EcoDoor
Kunststoff-Türen

Die hochwertigen Kunststoff-Haustüren von STÖCKEL® in zeitlos eleganter Optik sind in der modernen Architektur sehr gefragt und treffen genau den heutigen Zeitgeist. 80 bis 88 mm Bautiefe gewährleisten höchste Stabilität und Lebensdauer.

Das Kunststoff-Haustürsystem 8.0 Classic ist auch mit 2fach-Glas lieferbar.

AluDoor
Alu-Türen

Die Alu-Haustüren von STÖCKEL® bestehen durch enorme Langlebigkeit und klare, sachliche Eleganz in modernem Design. Ausgefeilte Profil- und Dämmtechnik erfüllen höchste Ansprüche an zeitgemäße Bauweisen.

Das Alu-Haustürsystem 8.0 Classic ist auch mit 2fach-Glas lieferbar.



Übersicht



SEITE 14



SEITE 14



SEITE 14



SEITE 14



SEITE 14



SEITE 14



SEITE 15



SEITE 15



SEITE 16



SEITE 16



SEITE 16



SEITE 16



SEITE 16



SEITE 16



SEITE 17



SEITE 18



SEITE 18



SEITE 18



SEITE 19



SEITE 19



SEITE 19



SEITE 19



SEITE 21



SEITE 21



SEITE 21



SEITE 21



SEITE 23



SEITE 24



SEITE 25



SEITE 25



SEITE 25



SEITE 25



SEITE 26



SEITE 26



SEITE 26



SEITE 26



SEITE 26



SEITE 26



SEITE 27



SEITE 27



SEITE 27




SEITE 27



SEITE 28



SEITE 28



SEITE 29



SEITE 29



SEITE 29



SEITE 30



SEITE 31



SEITE 31



SEITE 31



SEITE 31



SEITE 32



SEITE 32



SEITE 32




SEITE 32




SEITE 33



SEITE 35



SEITE 36



SEITE 36



SEITE 36



SEITE 36



SEITE 36



SEITE 38



SEITE 38



SEITE 38



SEITE 38



SEITE 39



SEITE 39



SEITE 40



SEITE 40



SEITE 41



SEITE 41



SEITE 41



SEITE 41



SEITE 41



SEITE 41



SEITE 42



SEITE 42



SEITE 42



SEITE 42



SEITE 42



SEITE 42



SEITE 43



SEITE 44



SEITE 45



SEITE 45



SEITE 45



SEITE 45



SEITE 46



SEITE 46



SEITE 46



SEITE 46



SEITE 48



SEITE 48



SEITE 49



SEITE 49



SEITE 50



SEITE 50



SEITE 50



SEITE 50



SEITE 50



SEITE 50



SEITE 51



Mehr Türen?
Einfach
QR-Code
scannen!



Modell 2050-2 Kunststoff (PG40)
Modell 4050-2 Aluminium (PG43)
Variante: Classic
3fach-Glas: Eisblume weiß mit Facettenschliff
Griff: HA1039-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1074 Edelstahl mit Kernziehschutz (rund)



Modell 30119 Holz (PG111/121)
Variante: ClassicFormat
3fach-Glas: Klar plan
Griff: HA1038-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1072 Edelstahl (rund)



Modell 30129 Holz (PG31/33)
Variante: Deluxe
3fach-Glas: Klar plan
Griff: HA1039-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1072 Schutzrosette (rund)



Modell 20440 Kunststoff (PG40)
Modell 40440 Aluminium (PG50)
Variante: Kontur, mit äußerem Vollblatt-Design
3fach-Glas: Iso Chinchilla weiß
Griff: HA1038-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1075 Edelstahl (oval)



Modell 2070-1 Kunststoff (PGXX)
Modell 4070-1 Aluminium (PGXX)
Modell 3070-1 Holz (PGXX)
Modell 3470-1 Holz-Alu (PGXX)
Variante: Kontur mit äußerem Vollblatt-Design
 Außen flächenbündige schwarze Lisenen
3fach-Glas: Satinato weiß
Griff: HA1650-140 matt schwarz



Modell 30180-1 Holz (PG60/61)
Variante: ClassicFormat
3fach-Glas: Iso klar plan
Griff: HA1038-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1075 Edelstahl (oval)



Modell 3082-2 Holz (PG40/42)
Variante: Deluxe
3fach-Glas: Klar plan
Griff: HA1039-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1072 Edelstahl (rund)




Modell 3093 Holz (PG32/41)
Variante: Classic
3fach-Glas: Satinato weiß mit Facette
Griff: HA1039-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1074 Edelstahl mit Kernziehschutz (rund)

Erhältlich in Holz Holz-Alu Aluminium Kunststoff Rote Modell-Nr. = Abbildung

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.





Modell 30133-4 Holz (PGXX)
Modell 40133-4 Aluminium (PG50)
Modell 20133-4 Kunststoff (PG42)
Variante: Kontur, mit äußerem Vollblatt-Design
3fach-Glas: G1206 mattiert mit klaren Streifen
Griff: HA1038-100 Edelstahl
Sockelleiste: SL1 Edelstahl



Modell 20270-1 Kunststoff (PG40)
Modell 40270-1 Aluminium (PG43)
Variante: Kontur, mit äußerem Vollblatt-Design
3fach-Glas: Satinato weiß
Griff: HA1038-140 Edelstahl
Sonderausstattung: Designsockel SB750-1



Modell 20299 Kunststoff (PG30)
Modell 40299 Aluminium (PG32)
Variante: Classic
3fach-Glas: „Arnheim“, Klarglas mit Teilmattierung
Griff: HA1039-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1075 Edelstahl (oval)




Modell 30136-2 Holz (PG40/41)
Sonderausstattung: Edelstahlapplikationen außen
Griff: HA1038-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1075 Edelstahl (oval)



Modell 30354 Holz (PG33/40)
Sonderausstattung: Edelstahlapplikationen außen
Variante: ClassicTrend
3fach-Glas: Iso klar plan
Griff: HA1038-160 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1074 Edelstahl mit Kernziehschutz (rund)



Modell 20301 Kunststoff (PG22)
Modell 40301 Aluminium (PG30)
Variante: Classic
3fach-Glas: Iso klar plan
Griff: HA1039-40 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1075 Edelstahl (oval)




Modell 20133-24 Kunststoff (PG81)
Modell 40133-24 Aluminium (PG91)
Variante: Kontur, mit äußerem Vollblatt-Design
 Außen eingelegte Edelstahllisenen, innen Nuten
3fach-Glas: Toledo, Klarglas mit Teilmattierung
Griff: HA1038-160 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1077 Edelstahl mit Kernziehschutz (oval)

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.



Modell 20450-2 Kunststoff (PGXX)
Modell 40450-2 Aluminium (PGXX)
Variante: Kontur mit äußerem Vollblatt-Design
3fach-Glas: Design-Glas „Gambell“, Klarglas mit vollflächiger Mattierung und mattem Rillenschliff, Seitenteilglas „Bonn“ vollflächige Mattierung
Griff: HA1038-60 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1075 Edelstahl (oval)
Nicht in Dekor Folie lieferbar



Modell 20133-14 Kunststoff (PGXX)
Modell 40133-14 Aluminium (PGXX)
Variante: Kontur mit äußerem Vollblatt-Design außen mit Edelstahlliesen
Modell 34133-14 Holz-Alu (PGXX)
Modell 30133-14 Holz (PGXX)
3fach-Glas: Vollflächig/mattiert
 Seitenteil G1238 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: HA1650-160 matt schwarz




Modell 40133-30 Aluminium (PGXX)
Modell 20133-30 Kunststoff (PGXX)
Variante: Kontur mit äußerem Vollblatt-Design Außen mit Edelstahl-Lisenen
3fach-Glas: Mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: HA1038-120 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1075 Edelstahl (oval)




Modell 40554-1 Aluminium (PG52)
Variante: Kontur, mit äußerem Vollblatt-Design
3fach-Glas: Iso klar plan (im Seitenteil)
Griff: Alu silber integriert (der Türhöhe angepasst)



Modell 40453-3 Aluminium (PG50)
Variante: Plano, mit innerem und äußerem Vollblatt-Design
Sonderausstattung: Mit eingelegten Edelstahl-Lisenen
3fach-Glas: Iso Madras Pave weiß
Griff: HA1038-140 Edelstahl




Modell 40553 Aluminium (PG62)
Variante: Kontur, mit äußerem Vollblatt-Design Edelstahllapplikation außen
3fach-Glas: Seitenteil mattiertes Glas mit filigranen Streifen G1254
Griff: Integriertes Griffelement Edelstahl



Modell 40554 Aluminium (PG61)
Modell 20554 Kunststoff (PGXX)
Variante: Kontur, mit äußerem Vollblatt-Design
3fach-Glas: Iso Satinato weiß
Griff: HA1038-160 Edelstahl
PZ-Rosette: HA1077 Edelstahl mit Kernziehschutz (oval)

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

**Modell 20136-8** Kunststoff (PGXX)**Modell 40136-8** Aluminium (PGXX)**Modell 30136-8** Holz (PGXX)**Modell 34136-8** Holz/Alu (PGXX)**Variante:** Kontur mit äußerem Vollblatt-Design**Griff:** HA1580 Lighttrail schwarz mit Beleuchtung**Modell 40554-4** Aluminium (PGXX)**Variante:** Kontur mit äußerem Vollblatt-Design**Griff:** Integriert HA398 schwarz**Modell 40133-25** Aluminium (PGXX)**Modell 20133-25** Kunststoff (PGXX)**Variante:** Kontur, mit äußerem Vollblatt-Design**Modell 30133-25** Holz (PGXX)**Modell 34133-25** Holz-Alu (PGXX)**3fach-Glas:** G986 mattiert mit klaren Streifen**Griff:** HA1038-140 Edelstahl**Sockelleiste:** SL1 Edelstahl**Modell 20133-26** Kunststoff (PGXX)**Modell 40133-26** Aluminium (PGXX)**Variante:** Kontur mit äußerem Vollblatt-Design mit flächenbündigen Lisenen**3fach-Glas:** G1205 mattiert mit klaren Streifen**Griff:** HA1038-120 Edelstahl*Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.*

Wie hätten Sie es denn gerne?

Beispiele für Haustürkombinationen

mit unterschiedlichen Seitenteilen, Oberlichtern und Sprossenteilungen


Jede Tür bei Stöckel kann in unterschiedlichen Kombinationen von Seitenteilen und Oberlichtern gefertigt werden. Bei Sprossentüren ist die Aufteilung der Sprossen ganz nach Ihren Wünschen möglich.

Jedes Türmaß und jede RAL-Farbe sind einsetzbar. Eine Vielzahl von Ornamentgläsern, Bleiverglasungen, Füllungen und Türgriffen stehen Ihnen zur Verfügung. Individuell passend für Ihren Geschmack und Ihr Haus.



Haustür ohne Seitenteil

Sprossenteilung



Haustür mit zwei Seitenteilen, breit

oben Sprossenteilung/Glas
unten Füllung



Haustür mit zwei Seitenteilen, schmal

oben Sprossenteilung/Glas
unten Füllung



Haustür mit Oberlicht und Seitenteil, schmal

oben Sprossenteilung
unten Füllung
Seitenteile links und rechts möglich




Haustür ohne Seitenteil

Sprossenteilung



Haustür mit zwei Seitenteilen, breit

Sprossenteilung



Haustür mit zwei Seitenteilen, schmal

Sprossenteilung mittlere Tür,
Seitenteile nur Glas



Haustür mit Oberlicht und Seitenteil, schmal

oben Sprossenteilung
unten Füllung
Seitenteile links und rechts möglich



Smart Home: Digitale Zutrittsysteme



Neue Maßstäbe bei Sicherheit und Komfort – Kommen Sie mit in eine Zukunft ohne verlorene oder abgebrochene Schlüssel.

Smarte Türen brauchen eine technisch kompatible und sichere Basis – am besten elektromechanisch und mehrfach verriegelnd. Deshalb setzen wir bei Stöckel seit vielen Jahren auf die GENIUS-Motorschlosssysteme der Siegenia Gruppe. Darin sorgen eine integrierte Steuer-elektronik sowie ein elektronisch gesteuerter, flüster-leiser Getriebemotor für maximale Sicherheit, sobald die Tür ins Schloss fällt.

Lernen Sie die Welt der schlaunen Türen mit der vielfach bewährten Smart Door 2.0 von Stöckel kennen. Mit dieser intelligenten Haustür haben Sie volle Zutrittskontrolle zwischen Ihrem WLAN und Ihrem Smartphone. Über eine digitale Datenverbindung kommunizieren die elegant gestalteten, außen platzierten Öffnungssensoren mit dem elektromechanischen Motorschloss der Tür und Ihrem Smartphone. Nutzen Sie Fingerscan, Keypad oder RFID-Transponder als Zugangsmittel Ihrer Wahl.

Unsere ausführliche Broschüre „Smarte Türen – Digitale Zutrittsysteme von Stöckel“ gibt es als PDF zum download auf unserer Website. Einfach den QR-Code scannen!



Ausstattung & Zubehör



Glas – Eine Auswahl verschiedener Glasarten für natürlichen Lichteinfall – Ein echtes Highlight

Eine Eingangstür mit Klarglas kombiniert, sorgt für einen hellen und freundlichen Hauseingang. Möchten Sie hingegen mehr Privatsphäre, bietet sich Ornamentglas an. Es bietet optimalen Sichtschutz und lässt trotzdem noch genügend Tageslicht von außen hereinscheinen.



Türfüllungen – Optik, Sicherheit, Schallschutz und optimale Dämmwerte

Türfüllungen für Stöckel Haustüren sind in unterschiedlichen Ausführungen von ausgewählten, namenhaften Herstellern wie Adeco, Obuk oder Rodenberg erhältlich. Egal ob Sie ein klassisches Design oder eine moderne und gradlinige Struktur bevorzugen.



Applikationen – geradlinig, minimalistisch oder rund und exzentrisch – Sie haben die Wahl

Einfache Haustüren ohne jegliche Verzierung sehen oftmals langweilig aus. Zierelemente auf dem Türblatt machen den Unterschied. Beim Design der Haustür haben Sie nicht nur die Wahl bei der Farbe, sondern können Applikationen wählen, ganz nach Ihrem Geschmack.





Türbeschläge

Von klassisch und stilvoll bis funktional und sicher



ALLE HIER ABGEBILDETEN ARTIKEL SIND IN EDELSTAHL UND SCHWARZ ERHÄLTlich!

Türbeschläge bestehen grundsätzlich aus allen Teilen, die an und um Ihre Haustür montiert werden können. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Da ist für jede Tür das passende dabei.



Fingerscansystem SmartDoor 3.0
 Infos fehlen! Aborrum rest autem. Nem est ipsam et labo. Occupta turesen imagnis entur sit vid.

HA1651 Stoßgriff
 halbrund, 40 mm breit, mit schrägen Stützfüßen

- HA1651-40
- HA1651-60
- HA1651-80
- HA1651-100
- HA1651-120
- HA1651-140
- HA1651-160
- HA1651-180
- HA1651-200

HA1650 Stoßgriff
 halbrund, 40 mm breit, mit geraden Stützfüßen

- HA1650-40
- HA1650-60
- HA1650-80
- HA1650-100
- HA1650-120
- HA1650-140
- HA1650-160
- HA1650-180
- HA1650-200

HAXXXX Stoßgriff
 Infos fehlen! Quis si con porerum sam ende bis resendi dolorero dolor

- HAXXXX-40
- HAXXXX-60
- HAXXXX-80
- HAXXXX-100
- HAXXXX-120
- HAXXXX-140
- HAXXXX-160
- HAXXXX-180
- HAXXXX-200



HA1038 Stoßgriff
 rund, mit geraden Stützfüßen, nicht gekröpft

- HA1038-40
- HA1038-60
- HA1038-80
- HA1038-100
- HA1038-120
- HA1038-140
- HA1038-160
- HA1038-180
- HA1038-200

HA1039 Stoßgriff
 rund, mit schrägen Stützfüßen

- HA1039-40
- HA1039-60
- HA1039-80
- HA1039-100
- HA1039-120
- HA1039-140
- HA1039-160
- HA1039-180
- HA1039-200

HA1652 Stoßgriff
 halbrund, 40 mm breit, mit geraden Stützfüßen an den Enden des Griffs

- HA1652-40
- HA1652-60
- HA1652-80
- HA1652-100
- HA1652-120
- HA1652-140
- HA1652-160
- HA1652-180
- HA1652-200

HA1550 Stoßgriff
 eckig, 30x20 mm mit geraden Stützfüßen

- HA1550-40
- HA1550-60
- HA1550-80
- HA1550-100
- HA1550-120
- HA1550-140
- HA1550-160
- HA1550-180
- HA1550-200

HA1551 Stoßgriff
 eckig, 30x20 mm mit schrägen Stützfüßen

- HA1551-40
- HA1551-60
- HA1551-80
- HA1551-100
- HA1551-120
- HA1551-140
- HA1551-160
- HA1551-180
- HA1551-200*

*Länge in cm

Mehr Beschläge? Einfach QR-Code scannen!



ALLE HIER
ABGEBILDETEN
ARTIKEL SIND IN
EDELSTAHL UND
SCHWARZ
ERHÄLTlich!



HA 1065
Innendrücker
mit ovaler Rosette



HA 1069
Innendrücker
mit runder Rosette

HA 1095
Drückergarnitur
(innen und außen)

HA 1098
Drückergarnitur
(innen und außen)



HA 1540
Innendrücker eckig
mit eckiger Rosette



HA 1068
Innendrücker
mit ovaler Rosette



HA 1067
Innendrücker
mit runder Rosette

HA 1545
Drückergarnitur
(innen und außen)

HA 1097
Drückergarnitur
(innen und außen)

HA 1096
Drückergarnitur
(innen und außen)



HA 1538
PZ-Schutzrosette
eckig (außen)



HA 1075
PZ-Schutzrosette
oval (außen)



HA 1072
PZ-Schutzrosette
rund (außen)

HA 1539
(innen)

HA 1076
(innen)

HA 1073
(innen)



HA 1541
PZ-Schutzrosette
mit Kernziehschutz
eckig (außen)



HA 1077
PZ-Schutzrosette
mit Kernziehschutz-
oval (außen)



HA 1074
PZ-Schutzrosette
mit Kernziehschutz-
rund (außen)



HA 1560
Türknoopf (feststehend),
gekröpft, ovale Rosette,
Ø 52 mm



HA 1565
Türknoopf (feststehend),
nicht gekröpft, ovale
Rosette, Ø 52 mm



HA 1562
Türknoopf (feststehend),
gekröpft, runde Rosette,
Ø 52 mm



HA 1567
Türknoopf (feststehend),
nicht gekröpft, runde
Rosette, Ø 52 mm

HA 1561
(drehbar)

HA 1566
(drehbar)

HA 1563
(drehbar)

HA 1568
(drehbar)

Mehr
Beschlüge?
Einfach
QR-Code
scannen!



Sicherheit mit der Safety-Line

Einbruchschutz für Ihr Zuhause



Fenster und Türen sind die Schwachstellen am Haus beim Thema Einbruchschutz. Das Risiko für unerwünschte Eindringlinge ist hoch, wenn sie keine Schutzvorrichtungen haben. Technisch wirksame Sicherungen können Einbrecher oft schon in ihren Absichten stoppen.

Wir von Stöckel schreiben EINBRUCHSCHUTZ ganz groß und stellen uns der Gefahr mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Weg, denn unsere geprüften und zertifizierten Sicherheitsfenster und -türen bieten wirksamen Schutz individuell nach Ihren Wünschen.



Schlosssystem mit Kurbelfalle

Markenprofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion. Die Kurbelfalle ermöglicht ein leichtes und leises Schließen der Haustür



Riegel und Schlossfalle

halten die Tür fest verschlossen, Riegel fährt als zus. Verschlusspunkt tief in den Rahmen



Schwenkriegel-Bolzen-Kombination

höchste Sicherheit gegen Aufhebeln, Schwenkriegel „verkrallt“ sich im Rahmen und hält den Flügel fest verschlossen



Türöffnungssperre

verhindert das Eintreten ungebetener Gäste bei geöffnetem Flügel



Stabile einstellbare Bänder

sorgen für ein sicheres Verschließen der Tür



Stabile Schliebleiste

bietet noch mehr Stabilität im Verschlussystem



Optionale Bandseitensicherung

sichern die Bänder zusätzlich gegen Aufhebeln





Stöckel – Markenversprechen

Ehrlich. Persönlich. Langlebig.

Persönliche Beratung

Wir nehmen uns für Sie Zeit. Denn Kundennähe ist für uns ein zentrales Anliegen. Wir bieten Ihnen beste Beratung und Information bis ins kleinste technische Detail – vor Ort oder in einem unserer vier Stöckel Center.

Mehrfach nachhaltig

Schon bei der Materialbeschaffung setzen wir auf lokale Ressourcen. Und ein ausgeklügeltes Recyclingsystem hilft, alles im Kreislauf zu halten. Damit nicht genug. Unsere Energiesparfenster tragen aktiv zum Klimaschutz bei.

Umfassendes Sortiment

Vielfältigste Werkstoffe, eine Vielfalt an Fensterformen, Ausstattungen und unzählige Designelemente zeichnen das Sortiment von Stöckel aus. Gestalten Sie Ihre neuen Fenster ganz nach Ihren individuellen Wünschen.

Auftragsabwicklung von A bis Z

Von der Herstellung über die Auslieferung mit eigenem Fuhrpark bis zur fachgerechten Montage – bei uns kommt alles aus einem Haus. So garantieren wir eine reibungslose Abwicklung Ihres Auftrags.

Service während des gesamten Produktlebens

Ganz gleich ob Einzelfertigung oder Großauftrag. Umfassende Beratung, individuelle Lösungen oder zuverlässige Wartung – beim Kundenservice machen wir keine Unterschiede. Damit Sie lange Freude an Ihren Fenstern haben.

Jahrzehntelange Erfahrung

Über 65 Jahre Markt- und Produktionserfahrung, große Innovationsfreude und ein klarer Fokus auf nachhaltige Produkte und Prozesse – das macht die Marke Stöckel zu einem starken Partner, heute und in Zukunft.

Interesse geweckt? Termin frei?

Lassen Sie uns miteinander sprechen

Wir heißen Sie in einem unserer **Stöckel Center** herzlich willkommen. Unsere Showrooms machen mit Fenstern, Haustüren, Terrassenelementen und Fassadenprofilen aller Materialien in realistischen Gestaltungsbeispielen die Stöckel-Welt erlebbar. Machen Sie am besten noch heute einen Termin und überzeugen Sie sich selbst von der einzigartigen Stöckelqualität.

Sie möchten alle Stöckel-Produkte live erleben oder einen Fachberatungstermin vereinbaren?

Einfach QR-Code scannen!



Stöckel Center Vechtel

Fürstenauer Straße 3
49626 Vechtel



Stöckel Center Osnabrück

An der Petersburg 1
49082 Osnabrück



Stöckel Center Ibbenbüren

Gutenbergstraße 15
49479 Ibbenbüren

Stöckel

Stöckel GmbH • 49626 Vechtel

 05901 303-0

 kontakt@stoeckel-fenster.de

 stoeckel-fenster.de

 facebook.com/stoeckelfenster

